


Ba.Se. - Porta basculante & sezionale


SCHEDA TECNICA

Ba.Se. POSA IN LUCE CON VELETTA

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



LEGENDA

HN = Altezza Nominale Porta
 HVM = Altezza Vano Muro
 HNP = Altezza Netta Passaggio
 LN = Larghezza Nominale Porta
 LVM = Larghezza Vano Muro
 LNP = Larghezza Netta passaggio
 PR = Profondità Minima
 LT = Larghezza Esterna Telaio Porta
 HG = Altezza Guide Orizzontali
 PRM = Profondità Minima Motorizzato
 HT = Altezza Esterno Telaio Porta


AGGANCI A SOFFITTO (HVM Interno - HN) :

DISTANZA SOFFITTO MINORE o UGUALE A 65 mm Usare KIT STANDARD
 DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 65 mm Fino a 255 mm Usare KIT PS023
 DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 65 mm Fino a 255 mm Usare KIT PS023/P
 DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 255 mm Fino a 1600 mm Usare KIT PS024


NOTA :

USARE KIT PS023/P PER
 PORTE OLTRE 8,5 Mg

Ba.Se. POSA OLTRE LUCE



SEZIONE ORIZZONTALE



LEGENDA

HN = Altezza Nominale Porta
 HT = Altezza Esterno Telaio Porta
 HVM = Altezza Vano Muro
 HNP = Altezza Netta Passaggio
 HG = Altezza Guide Orizzontali
 LN = Larghezza Nominale Porta
 LT = Larghezza Esterna Telaio Porta
 LNP = Larghezza Netta passaggio
 LVM = Larghezza Vano Muro
 PRM = Profondità Min Motorizzato
 PR = Profondità Minima

AGGANCIO A SOFFITTO (HVM Interno - HN) :

DISTANZA SOFFITTO MINORE o UGUALE A 65 mm Usare KIT STANDARD
 DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 65 mm Fino a 255 mm Usare KIT PS023
 DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 65 mm Fino a 255 mm Usare KIT PS023/P
 DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE di 255 mm Fino a 1600 mm Usare KIT PS024

NOTA :

USARE KIT PS023/P PER
 PORTE OLTRE 8,5 Mq

Ba.Se. - Porta basculante & sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
2000	2000	1824	984	788	1795	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2050	2000	1874	984	788	1845	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2100	2000	1924	984	788	1895	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2150	2000	1974	984	788	1945	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2200	2000	2024	984	788	1995	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2250	2000	2074	984	788	2045	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2300	2000	2124	984	788	2095	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
2350	2000	2174	984	788	2145	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2400	2000	2224	984	788	2195	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2450	2000	2274	984	788	2245	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2500	2000	2324	984	788	2295	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2550	2000	2374	984	788	2345	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2600	2000	2424	984	788	2395	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2650	2000	2474	984	788	2445	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante & sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
2700	2000	2524	984	788	2495	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2750	2000	2574	984	788	2545	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2800	2000	2624	984	788	2595	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2850	2000	2674	984	788	2645	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2900	2000	2724	984	788	2695	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
2950	2000	2774	984	788	2745	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3000	2000	2824	984	788	2795	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
3050	2000	2874	984	788	2845	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3100	2000	2924	984	788	2895	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3150	2000	2974	984	788	2945	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3200	2000	3024	984	788	2995	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3250	2000	3074	984	788	3045	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3300	2000	3124	984	788	3095	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3350	2000	3174	984	788	3145	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
3400	2000	3224	984	788	3195	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3450	2000	3274	984	788	3245	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3500	2000	3324	984	788	3295	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3550	2000	3374	984	788	3345	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3600	2000	3424	984	788	3395	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3650	2000	3474	984	788	3445	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
3700	2000	3524	984	788	3495	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
3750	2000	3574	984	788	3545	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
	3800			2000			3624
2050		838	1845				
2100		888	1895				
2150		938	1945				
2200		988	1995				
2250		1038	2045				
2300		1088	2095				
2350		1138	2145				
2400		1188	2195				
3850		2000	3674	984	788	3645	
	2050	838			1845		
	2100	888			1895		
	2150	938			1945		
	2200	988			1995		
	2250	1038			2045		
	2300	1088			2095		
	2350	1138			2145		
	2400	1188			2195		
	3900	2000			3724		984
2050		838	1845				
2100		888	1895				
2150		938	1945				
2200		988	1995				
2250		1038	2045				
2300		1088	2095				
2350		1138	2145				
2400		1188	2195				
3950		2000	3774	984		788	
	2050	838			1845		
	2100	888			1895		
	2150	938			1945		
	2200	988			1995		
	2250	1038			2045		
	2300	1088			2095		
	2350	1138			2145		
	2400	1188			2195		
	4000	2000			3824	984	788
2050		838	1845				
2100		888	1895				
2150		938	1945				
2200		988	1995				
2250		1038	2045				
2300		1088	2095				
2350		1138	2145				
2400		1188	2195				
4050		2000	3874	984			788
	2050	838			1845		
	2100	888			1895		
	2150	938			1945		
	2200	988			1995		
	2250	1038			2045		
	2300	1088			2095		
	2350	1138			2145		
	2400	1188			2195		

Ba.Se. - Porta basculante & sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
4100	2000	3924	984	788	3895	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4150	2000	3974	984	788	3945	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4200	2000	4024	984	788	3995	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4250	2000	4074	984	788	4045	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4300	2000	4124	984	788	4095	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4350	2000	4174	984	788	4145	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4400	2000	4224	984	788	4195	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
4450	2000	4274	984	788	4245	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4500	2000	4324	984	788	4295	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4550	2000	4374	984	788	4345	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4600	2000	4424	984	788	4395	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4650	2000	4474	984	788	4445	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4700	2000	4524	984	788	4495	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4750	2000	4574	984	788	4545	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante & sezionale

MISURE

MISURE NOMINALI ESTERNO TELAIO		LARGHEZZA ANTE	ALTEZZA ANTA INFERIORE	ALTEZZA ANTA SUPERIORE	MISURE PASSAGGIO NETTO		
LARGHEZZA NOMINALE LN	ALTEZZA NOMINALE HN				LARGHEZZA LNP	x	ALTEZZA HNP Motorizzata
4800	2000	4624	984	788	4595	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4850	2000	4674	984	788	4645	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4900	2000	4724	984	788	4695	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
4950	2000	4774	984	788	4745	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195
5000	2000	4824	984	788	4795	X	1795
	2050			838			1845
	2100			888			1895
	2150			938			1945
	2200			988			1995
	2250			1038			2045
	2300			1088			2095
	2350			1138			2145
	2400			1188			2195

Ba.Se. - Porta basculante&sezionale

DIAGRAMMA APERTURA PORTA

	Profondità					
	150	300	450	600	750	900
	Altezza 01	Altezza 02	Altezza 03	Altezza 04	Altezza 04	Altezza 05
HN						
2000	1200	1440	1590	1700		
2050	1200	1450	1610	1720		
2100	1200	1460	1620	1730		
2150	1200	1470	1630	1750	1860	
2200	1200	1480	1660	1790	1900	
2250	1205	1490	1670	1810	1920	2020
2300	1205	1500	1680	1830	1940	2040
2350	1210	1510	1690	1850	1960	2060
2400	1210	1510	1710	1870	1985	2080

